



*Schützen Sie Ihre Weine ...
natürlich.*

Eine Serie Weinklimaschränke, die zum Umweltschutz beiträgt

Entwickelt für das Reifen Ihrer Weine

Elegante Finish-Varianten, die sich ästhetisch in jeden Raum einfügen.



Empfohlen von John Euvrard

Meilleur Ouvrier de France

Sommellerie (Auszeichnung

„Frankreichs renommiertester Sommelier“)

EUROCAVE 

Energieverbrauch

Pure - eine Serie, die dem Umweltschutz schonend beiträgt.



- Bis zu 55% weniger Energiebedarf als ein traditioneller Weinklimaschrank*
- Rundum zufrieden Dank niedrigem Lärmpegel

** Klimaschrank der Serie Classic*



Eleganz

Elegante Finish-Varianten, die sich ästhetisch in jeden Raum einfügen.

- in 3 Größen, von 74 bis 234 Flaschen verfügbar
- 2 Türarten: Full-Glas, das den Blick auf Ihre Flaschen nicht einschränkt oder Black Piano, blickdicht mit Spiegeloptik



Schutz

Eine Serie, die speziell für das sichere Reifen Ihrer Weine entwickelt wurde.

Die Klimaschränke der Serie PURE imitieren die Bedingungen eines Naturkellers exakt und erfüllen die 5 wesentlichen Kriterien für die Weinaufbewahrung:

- **Gleichbleibende Temperatur** dank einer doppelten Wärme-Kälte-Regulierung und homogener Temperatur (Temperaturgradient +/- 0,5°C).
- **Geeignete Luftfeuchtigkeit** dank des Systems Hygro + und der Relief-Aluminiumwände
- **Ein System zur ständigen Belüftung** dank des Kellerfenster-Effekts
- **Garantierter UV-Schutz** bei der Massiv- oder gerahmten Glastür mit starkem UV-Filter
- **Vibrationsschutz** dank des vom Gehäuse getrennten Kompressors

Die EuroCave-Technologie




- **Die Technologie „Twin Process“:** eine auf ein 10tel Grad genau regulierte Temperatur.

- **Ein einzigartiges Management der Luftfeuchtigkeit:** automatische Überwachung der Luftfeuchtigkeit.
- **Ständige Überwachung:** visuelle und akustische Alarmer, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.

Beispielhafte Modularität!

Sortieren, lagern, präsentieren



Gleitregale



Lagerregale



Präsentationsregale

Eine Schale aus zwei Materialien, um Vibrationen zu dämpfen und Ihre Flaschen zu schützen.



Hand des Sommeliers-Auflage

Technische Daten und Energieangaben

| Ref. | Abmessungen LxTxH (mm) | Leergewicht (kg) Black Piano-Tür | Flaschenfassungsvermögen ¹ | | | Energie- klasse | Jährlicher Energie- verbrauch AEc ³ (Kwh/Jahr) | Nutz- volumen (Liter) | Akustische Emission (dB(A)) | Umgebungs- temperatur min / max |
|----------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Access ² | Premium ² | Maximal | | | | | |
| V-Pure-S Black Piano | 960x680x690 | 50 | 92 | 74 | 92 | A+ | 114 | 210 | 37 | 0-35 |
| V-Pure-M Black Piano | 1479x680x690 | 70 | 177 | 141 | 177 | A+ | 125 | 340 | 37 | 0-35 |
| V-Pure-L Black Piano | 1825x680x690 | 80 | 215 | 182 | 234 | A+ | 132 | 445 | 37 | 0-35 |
| V-Pure-S Full Glass | 960x680x690 | 55 | 92 | 74 | 92 | B | 176 | 210 | 37 | 0-30 |
| V-Pure-M Full Glass | 1479x680x690 | 75 | 177 | 141 | 177 | B | 198 | 340 | 37 | 0-30 |
| V-Pure-L Full Glass | 1825x680x690 | 90 | 215 | 182 | 234 | B | 227 | 445 | 37 | 0-30 |

Kategorie aller Modelle: 2. - Klimaklasse: Unsere Geräte wurden für die Verwendung bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C und 32°C (Klasse SN) entwickelt. - Bei diesen geräten handelt es sich nicht um Einbaugeräte.

1- Das Fassungsvermögen der Schränke wurde mit traditionellen Bordeaux-Flaschen berechnet. 2- Paket Access: gemischt, feste Regale und Gleitregale - Paket Premium: 100% Gleitregale. 3- Energieverbrauch berechnet auf Grundlage des Ergebnisses über 24 Stunden unter genormten Prüfbedingungen (25°C) mit Massivtür. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von den Nutzungsbedingungen und dem Installationsort des Geräts ab. 4- Temperatur der anderen Fächer (Chambrierfach) : 15 -22°C.

Regulierung

Regelbereich zwischen 5 und 22°C
Elektronische Regelung
Regelung im Innern über Touch-Screen Schaltfläche
Elektronische Innenanzeige - digitaler Bildschirm
Anzeige der Luftfeuchtigkeit
Alarmer bei Betriebsstörungen

Ausrüstung

Innenbeleuchtung (3 Beleuchtungsoptionen)
Aktivkohlefilter
Verstellbare Füße
Schloss
Wärmeisolierung (59 mm PU-Schaumstoff)

Wärme-/Kältetechnologie - Isolierung

Kälteerzeugung: Umgewälzte Luft - Kompressor
Wärmeerzeugung: Widerstand
Anlaufen der Wärmeerzeugung: Automatisch -
Grenzwerte: regulierbar
Art der Innenwände: Aluminium
Art der Außenverkleidung: Melaminplatte
HDF (High Density Fiber)
Art der Isolierung: Polyurethan (PU)



BVCert. 6010761
Garantiert französischer Herkunft

